

Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế năm 2026
tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá theo nội dung sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ:

- Đơn vị tiếp nhận: Khoa Dược – Cận lâm sàng

- Người liên hệ: CN. Lê Thiện Sơn Đông

- Số điện thoại: 0942 178 177

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Khoa Dược – Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Hoặc gửi qua email: **khoacls.bvtt@gmail.com**

- Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ
(địa chỉ cũ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

4. Nội dung ghi ngoài bì thư hoặc tiêu đề email: “Báo giá vật tư y tế”.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 11 tháng 05 năm 2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 05 năm 2026.

- Các báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Báo giá sẽ được xem xét trên cơ sở: giá hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khả năng cung ứng.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung

- 28 mặt hàng vật tư y tế chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm.

- Báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và các chi phí liên quan.


- Việc gửi báo giá không đồng nghĩa với việc lựa chọn nhà cung cấp.

Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Khoa Dược-CLS.



BSCKII. Võ Cảnh Sinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 11 tháng 05 năm 2026 của Bệnh viện Tâm thần TP. Cần Thơ)

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ hàng hóa (có nguồn gốc hợp pháp)	Số lượng	Quy cách	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Băng thun 3 móc	Size: 10 cm * 5,5m Băng thun co giãn 3 móc		12		Cuộn		
2	Bình nhựa đựng kim tiêm đã qua sử dụng	- Dung tích: 1.5 lít - Chất liệu: Nhựa. - Màu vàng y tế. Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ bỏ kim.		40		Cái		
3	Cáp điện tim dùng cho máy điện tim 6 kênh	+ Phù hợp sử dụng với máy điện tim 6 kênh hiện có tại đơn vị hoặc tương đương, đảm bảo kết nối và vận hành ổn định + Có khả năng kết nối với máy điện tim theo chuẩn giao tiếp phù hợp + Bộ cáp gồm đầy đủ dây đo 10 điện cực (RA, LA, RL, LL, V1-V6) + Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, tín hiệu ổn định, chống nhiễu + Chất liệu dây dẫn mềm, bền, chịu uốn tốt, cách điện an toàn + Chiều dài dây tổng từ 2.5 m đến 3m ($\pm 10\%$) + Tương thích với điện cực kẹp hoặc dán thông dụng + Có thể thay thế tương đương, sử dụng ổn định với máy hiện có		06		Bộ		
4	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 1ml	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26 G x 1/2. - Sản phẩm được tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)		100		Cái		
5	Bơm cho ăn	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Sản phẩm được tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)		50		Cái		

6	Bông y tế thấm nước	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	17	Gói 1kg		
7	Đầu Col xanh	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu Col xanh có khóa C-1000ul - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	4.000	Cái		
8	Dây garo	<ul style="list-style-type: none"> - Dây garo hay còn gọi là dây thắt mạch. - Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton Chiều dài: Khoảng 40–60 cm. - Khóa: Dạng cài hoặc buộc, dễ thao tác. 	70	Sợi		
9	Dây thở oxy	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.3 m, lòng ống có khóa chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	100	Sợi		
10	Mặt nạ thở oxy	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.1m, lòng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: L - Sản phẩm được tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	50	Sợi		
11	Đè lưới gỗ tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng gỗ tự nhiên. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	1.000	Cây		



12	Găng phẫu thuật tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Sản phẩm được tiệt trùng. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 280 mm. - Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm. - Số 7.5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	100	Đôi		
13	Giấy in nhiệt	<p>Giấy in nhiệt phù hợp với các máy sinh hóa, huyết học thông dụng tại đơn vị</p> <p>Kích thước: 58mm x 30m</p>	52	Cuộn		
14	Hộp phân liều thuốc	<p>Dùng phân liều thuốc uống trong ngày</p> <p>Chất liệu nhựa PPC nguyên chất. Kích thước 6.5cm x 25.5cm. Kích thước ngăn đựng thuốc: (40x45x12)mm, chia ngăn (sáng, trưa, tối).</p> <p>Có nắp đậy kéo ra đẩy vào dễ dàng.</p>	500	Cái		
15	Khẩu trang y tế 4 lớp	<p>Khẩu trang y tế 4 lớp được cấu tạo bởi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các lớp vải gồm: + 3 lớp vải không dệt (Non-woven): 1 lớp mặt ở trong và 2 lớp ở mặt ngoài + 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn giữa <p>Thanh nẹp mũi bằng nhựa để điều chỉnh để giữ và định hình khẩu trang sẽ ôm kín khuôn mặt người sử dụng</p>	2.000	Cái		
16	Kim chích máu	<ul style="list-style-type: none"> - Thân kim dạng tròn phù hợp với nhiều bút lấy máu. - Size: 30G - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	300	Cây		
17	Nhiệt kế thủy ngân	Nhiệt kế thủy ngân	36	Cái		
18	Bo chuông điện tim	Bo chuông điện tim dùng cho điện cực hút, đảm bảo tiếp xúc tốt và tín hiệu ổn định	07	Bộ		
19	Ống đặt nội khí quản có bóng	<ul style="list-style-type: none"> - Số 8 - Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. - Đóng gói riêng lẻ từng túi. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	10	Cái		

20	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần số 14	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. - Dây có độ dài $\geq 55\text{cm}$. - Khoá van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 		22		Cái		
21	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần số 16	<ul style="list-style-type: none"> Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài $\geq 55\text{cm}$. Khoá van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 		20		Cái		
22	Thông tiêu 2 nhánh số 14	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ cao su tự nhiên. - Được phủ 1 lớp silicone. - Có van nhựa hoặc van cao su. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 		30		Cái		
23	Thông tiêu 2 nhánh số 16	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ cao su tự nhiên. - Được phủ 1 lớp silicone. - Có van nhựa hoặc van cao su. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 		30		Cái		
24	Ống thông dạ dày	<ul style="list-style-type: none"> - Ống thông dạ dày không nắp số 14 - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 		25		Cái		

25	Túi đựng nước tiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Sản phẩm được tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	60	Cái		
26	Ống ly tâm	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm từ nhựa trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút gờ thể hiện dung tích được làm mờ. - Nó có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm max. - Với thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp. - Thể tích: 1.5ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương) 	3.000	Cái		
27	Mũ điện cực, điện não đồ	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy điện não đồ 32 kênh hoặc tương đương đang sử dụng tại đơn vị, đảm bảo hoạt động ổn định - Chất liệu: vải co giãn hoặc neoprene - Có sẵn lỗ cắm điện cực theo hệ 10-20 quốc tế. - Kích cỡ: người lớn 	07	Cái		
28	Dây điện cực đo điện não đồ	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho ghi điện não đồ. Phù hợp sử dụng với hệ thống máy điện não đồ 32 kênh hiện có tại đơn vị hoặc tương đương, đảm bảo kết nối và vận hành ổn định. - Đầu cắm đạt chuẩn an toàn, có bọc cách điện bảo vệ. - Có khả năng chống nhiễu điện từ, đảm bảo tín hiệu ổn định. 	07	Sợi		
Tổng cộng: 28 mặt hàng						

